



# LAMPE FRONTALE PELI™ 2690Z0 ATEX ZONE 0

59,12€ HT



## Fiche technique

Fiche technique	
TYPE D'ECLAIRAGE	LED
CERTIFICATION ATEX	Zone 0
PUISSANCE MAXIMUM	- de 100 Lumens
PUISSANCE LUMINEUSE	74 Lumens
AUTONOMIE	11 h
PORTEE DU FAISCEAU	92 Mètres
INTENSITE MAXIMALE	2124 Candela
ETANCHEITE IP	IPX7
MODE D'ECLAIRAGE	On / Off
INDICATEUR D'AUTONOMIE	Non
RECHARGEABLE	Non
PILES / BATTERIE	Fournies
NOMBRE DE PILES/BATTERIE	3
TYPE DE PILES/BATTERIE	LR03
LONGUEUR	7.1 cm
POIDS AVEC PILES	116 g
GARANTIE	Inconditionnelle sans limite de temps





# LAMPE FRONTALE PELI™ 2690Z0 ATEX ZONE 0

### **Puissance 74 lumens**

La lampe frontale ATEX zone 0 Peli™ 2690Z0 vous éclaire, quelles que soient les circonstances. Dotée d'une puissance lumineuse de 74 lumens et d'une autonomie de 11 heures, la lampe frontale de Peli™ est l'appareil idéal pour travailler dans une zone sombre. Vous avez besoin pour vos missions d'une lampe frontale certifiée ATEX zone 0 ? Faites confiance à la lampe frontale à LED de Peli™.

#### Description de la lampe frontale à LED ATEX

La lampe ATEX zone 0 de Peli™ fonctionne à l'aide de 3 piles AAA type LR03. Ses 116 grammes (piles comprises) la classe dans la catégorie des lampes fontale «poids plumes». La lampe frontale ATEX de Peli™ est livrée avec 2 bandeaux pour être fixée sur un casque ou une tête nue. Son éclairage de 74 lumens vous procure une luminosité optimale.

#### Caractéristiques de la torche Peli™ à LED 2690Z0

La lampe frontale à LED 2690Z0 est simple d'utilisation. Elle dispose d'une position d'éclairage unique de 74 lumens et d'une portée de faisceau de 92 mètres. La lampe à piles ATEX de Peli™ s'allume facilement à l'aide d'un interrupteur rotatif, idéale pour une utilsation avec des gants. Elle illumine votre espace de travail pendant 11 heures. La lampe frontale ATEX zone 0 est compacte et légère. Elle fait partie des lampes à LED indispensable pour travailler en toute sécurité.

#### Avantages de la lampe frontale zone 0 de Peli™

La lampe frontale de Peli™ répond aux exigences de la norme ATEX zone 0, catégorie 1. Elle est recommandée pour des travaux réalisés dans une atmosphère explosive. La coque en ABS de la lampe frontale à LED ATEX lui procure une protection contre les chocs et les produits chimiques. La lampe frontale à piles zone 0 de Peli™ est parfaitement étanche. Elle ne craint pas l'immersion dans moins d'un mètre de profondeur pendant 30 minutes.

La Lampe Frontale 2760 est livrée avec : 1 Sangle tissu + 1 Sangle caoutchouc + 3 piles LR3

Certification ATEX : CE Ex I M1 Ex ia 1 Ma (mines) CE Ex II 1 G Ex ia IIC T4 Ga (gaz) CE Ex II 1D Ex ia IIIC T65°C Da (poussières) Référence fabriquant : 026900-0102-110E Code douanier : 85131000 EAN : 19428147648 Toutes les marques sont des marques déposées et/ou non déposées de Peli Products, S.L.U., sa société mère, ses filiales et/ou sociétés affiliées.











