



# TORCHE PELI™ 3325Z0 ATEX ZONE 0

61,28€ HT



### Fiche technique

Fiche technique	
TYPE D'ECLAIRAGE	LED
CERTIFICATION ATEX	Zone 0
PUISSANCE MAXIMUM	De 101 à 200 Lumens
PUISSANCE LUMINEUSE	155 Lumens
AUTONOMIE	16 h
PORTEE DU FAISCEAU	140 Mètres
INTENSITE MAXIMALE	4926 Candela
ETANCHEITE IP	IPX7
MODE D'ECLAIRAGE	On / Off
INDICATEUR D'AUTONOMIE	Non
RECHARGEABLE	Non
PILES / BATTERIE	Fournies
NOMBRE DE PILES/BATTERIE	3
TYPE DE PILES/BATTERIE	LR06
LONGUEUR	15.4 cm
POIDS AVEC PILES	173 g
GARANTIE	Inconditionnelle sans limite de temps





## TORCHE PELI™ 3325Z0 ATEX ZONE 0

#### **Puissance Maxi 155 lumens**

La lampe torche ATEX zone 0 Peli™ 3325Z0 a une puissance lumineuse de 155 lumens. C'est une lampe LED Peli™ à poids réduit (173 g) pour une longueur de 15,4 cm. Pensée pour une utilisation à une main, la lampe torche ATEX zone 0 3325Z0 s'enclenche grâce à un interrupteur arrière. La 3325Z0 fait partie de la catégorie des lampes torches ATEX zone 0 de Peli™. Elle peut donc être activée en zone dangereuse (gaz explosif).

#### Présentation de la lampe torche LED Peli™ 3325Z0

La lampe torche ATEX zone 0 Peli™ 3325Z0 est garantie antistatique et possède un indice de protection IPX7. Ses 173 g piles incluses permettent une utilisation prolongée de la lampe LED à une main, dans les zones confinées. La lampe torche LED Peli™ 3325Z0 peut se transformer en lampe frontale en se fixant à un support de casque. Elle fonctionne avec 3 piles LR06 (type AA alcaline). Caractéristiques de la lampe torche LED 3325Z0 ATEX zone 0

L'ampoule LED de la lampe torche ATEX zone 0 Peli™ 3325Z0 lui confère une puissance d'éclairage de 155 lumens. Elle éclaire à 140 mètres et son faisceau d'éclairage affiche une intensité de 4 926 candelas. Les 3 piles LR06 de la lampe torche LED ATEX Peli™ 3325Z0 lui assurent une autonomie de 16 h.

#### Avantages de la lampe torche ATEX zone 0 de Peli™

La lampe torche ATEX zone 0 Peli™ 3325Z0 dispose d'une tête photoluminescente, pour avoir la garantie de la retrouver facilement dans le noir. Elle est certifiée ATEX zone 0, mais aussi IPX7. Elle peut donc être utilisée en zone de gaz explosif ainsi qu'en zone immergée (1 m de profondeur) pendant 30 min. De plus, la lampe de poche Peli™ 3325Z0 peut se transformer en lampe torche LED pour casque ou se tenir à une seule main selon les besoins des travailleurs.

Certification ATEX : CE Ex II 1 G Ex ia IIC T4 Ga (gaz) Toutes les marques sont des marques déposées et/ou non déposées de Peli Products, S.L.U., sa société mère, ses filiales et/ou sociétés affiliées.







